




# CUT

Leute  
machen  
Kleider

## Schnittbogen für Fäustlinge

Da die einzelnen Schnitt-Teile nicht auf eine DIN A 4 Seite passen, haben wir sie gestückelt. Du musst die jeweils zusammengehörigen Teile an der **SCHNEIDELINIE** zusammenkleben. Hier einmal die Schnitte verkleinert zur Übersicht:



## ***Anleitung:***

### **DAZU BRAUCHST DU:**

Futter: 45cm

Oberstoff: 45cm

(je mindestens 120cm breit)

Stoff für die Fingerkappen: mind. 20cm auf 30cm

**1.** Oberstoff 1 doppelt legen, so dass die rechte auf der rechten Seite liegt (rechts ist die schöne Seite) Schnittteil B im Fadenlauf auflegen, und feststecken. Mit Kreide den Schnitt umrunden und mit einem Handstich mit Nadel und Faden die Bohrlöcher (das sind die mit "x" ausgezeichneten Punkte) markieren. Dann das Schnittteil ausschneiden.

Dies für den Zweiten Handschuh wiederholen. Bei den nun 4 ausgeschnittenen Stoffteilen den Bereich um das Bohrloch am Daumen herum auf der linken Stoffseite (die Rückseite des Stoffes) mit einem etwa Briefmarken großen Stück Bügel-Vlieseline (klebend) fixieren, damit sie später nicht einreißen.

Die Nahtlinie und die Linie, die später eingeschnitten wird (sie ist auf dem Schnitt mit einem Scherensymbol markiert) kannst du dir mit Hilfe von Pauspapier auch durchpausen.

**2.** Schnittteil C aus Stoff 2 zuschneiden, dabei vorgehen wie in Schritt 1 und dies auch wiederholen. Dann Schnittteil B und Schnittteil C jeweils rechts auf rechts an den geraden Linien der Fingerkappenteile Kante an Kante der aufeinander legen und bei 1 cm absteppen. Nahtzugabe auf 0,5cm zurückschneiden. Danach die Naht zu den Fingerspitzen hin flachbügeln.

**Tipp:** Wenn für die Fingerspitzen Leder verwendet wird, das Schnittpapier mit Kreppband festkleben anstatt Stecknadeln zu benutzen und später die Nahtzugabe mit etwas Lederkleber bestreichen, festdrücken und mit dem Hammer vorsichtig flachklopfen.

**3.** Die nun vollständigen Außenhandschuh-Teile jeweils rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln fixieren, dann bei 1cm bzw. der Nahtlinie entlang absteppen.

**4.** Naht auseinanderbügeln, Nahtzugabe an der Fingerkuppe bis 3 mm vor der Naht senkrecht im Abstand von 0,5-1 cm einschneiden damit sich später die Rundung an den Fingerspitzen gut legt. Rundum die Nahtzugabe auf 0,5cm zurückschneiden.

Entlang der Einschnittlinie zwischen Handfläche und Daumen bis zum Bohrloch vorsichtig einschneiden, die Nähte auseinanderbügeln und Handschuhe umstülpen. Jetzt ist schon mal die äußere Handschuhform fertig.



**5. Der Riegel:** Schnittteil D zuschneiden (dafür wie in Schritt 1 vorgehen). Dann jeweils rundum 1 cm an den Kanten einschlagen (zur Linken Seite des Stoffes hin) und die Kanten festbügeln, danach die Teile umdrehen und mit den Ecken jeweils an den übrigen 2 auf den vorbereiteten Aussenhandschuhen markierten Bohrlöchern („Anstoßkante“) anlegen, um die Unterseite der Handschuhe herum feststecken und knapp (2mm) der Längskanten entlang feststeppen.


**6.** Schnittteil A (Futter): Innenhandschuhe aus Futter zuschneiden, siehe Schritt 1. Beim Nähen vorgehen wie in den Schritten 3 und 4 beschrieben. Seitlich an den Fingerspitzen ca. 6 cm der Naht offen lassen, diese werden später von Hand geschlossen.

**7.** Innenhandschuhe (Futter) rechts auf rechts über Oberstoffhandschuhe ziehen, feststecken und am Saum aneinandersteppen. Durch den vorher offen gelassenen Teil der Naht der Innenhandschuhe können diese nun ausgekehrt werden. Den noch offenen Teil mit feinen Handstichen mittels Handnähnel und Faden schließen. Im Anschluss den Innenhandschuh (Futter) in das Innere des Außenhandschuhs stülpen.

**8.** Nun sind die Fäustlinge beinahe fertig. Befestige an dem Band oder dem Gummiband welches du durch den aufgesteppten Riegel am Handgelenk ziehen magst, eine Sicherheitsnadel um es einfacher durch den Tunnel zu bekommen. Wenn das Band sitzt, kannst du es entweder auf eine entsprechende Länge kürzen oder aber das Gummiband mit der Maschine an den Enden zusammensteppen.

***Fertig – Clap your hand schuhe!***





SCHNEIDELINIE

FADENLAUF

A

ANSTOSSKAN

B

SCHNEIDELINIE

BOHRLOCH

*Außenhandschuh*  
4 x OBERSTOFF 1

